


Отводы ТС 583



Отводы сварные ТС-583 серия 5.903-13 выпуск 1, используются при прокладке трасс тепловых сетей.

Обозначение	Р _у , Мпа (кгс/с м ²)	Условный проход D _y	Размеры присоединяемых труб D _н ×S	S ₁	R	Масса, кг
Отвод с углом φ=15°						
Отвод сварной ТС-583.000-00	2,5 (25)	100	108×4	4	435	2,3
Отвод сварной ТС-583.000-01		125	133×4		445	3,9
Отвод сварной ТС-583.000-02		150	159×5	5	460	4,3
Отвод сварной ТС-583.000-03		200	219×7	7	490	8,6
Отвод сварной		250	273×8	8	520	12,8

ТС-583.000-04				
Отвод сварной ТС-583.000-05	300	325x8		545 15,7
Отвод сварной ТС-583.000-06	350	377x9	9	570 21
Отвод сварной ТС-583.000-07	400	426x9		595 24,5
Отвод сварной ТС-583.000-08	500	530x8	8	800 32,9
Отвод сварной ТС-583.000-09			11	645 39,3
Отвод сварной ТС-583.000-10	600	630x12	12	950 66,1
Отвод сварной ТС-583.000-11				695 53,6
Отвод сварной ТС-583.000-12	700	720x9	9	1080 62,2
Отвод сварной ТС-583.000-13			11	740 58,6
Отвод сварной ТС-583.000-14	800	820x11		1230 73,1
Отвод сварной ТС-583.000-15				820 71,3
Отвод сварной ТС-583.000-16	900	920x14	14	1380 117,1
Отвод сварной ТС-583.000-17				920 110,9
Отвод сварной ТС-583.000-18	1000	1020x14		1530 144,1
Отвод сварной ТС-583.000-19				1020 132,3
Отвод сварной ТС-583.000-20	1200	1220x14		1830 206
Отвод сварной ТС-583.000-21			18	1220 231,9
Отвод сварной ТС-583.000-22	1400	1420x14		2130 350,3

Отвод сварной ТС-583.000-23				22	1420	296,1	
Отвод сварной ТС-583.000-24	1,6 (16)	400	426x7	7	640	19,9	
Отвод сварной ТС-583.000-25						595	19,1
Отвод сварной ТС-583.000-26		500	530x8	8	800	32,9	
Отвод сварной ТС-583.000-27		600	630x8	10	950	43,3	
Отвод сварной ТС-583.000-28					695	34,9	
Отвод сварной ТС-583.000-29		700	720x9	9	1080	62,2	
Отвод сварной ТС-583.000-30					740	48	
Отвод сварной ТС-583.000-31		800	820x9		1230	59,8	
Отвод сварной ТС-583.000-32				10	820	58,3	
Отвод сварной ТС-583.000-33		900	920x10		1380	81,6	
Отвод сварной ТС-583.000-34					920	77,2	
Отвод сварной ТС-583.000-35		1000	1020x10	11	1530	102,7	
Отвод сварной ТС-583.000-36					1020	94,3	
Отвод сварной ТС-583.000-37		1200	1220x11	14	1830	161,6	
Отвод сварной ТС-583.000-38					1220	141,3	
Отвод сварной ТС-583.000-39		1400	1420x14	11	2130	278	
Отвод сварной ТС-583.000-40			1420		236,3		
Отвод сварной	2,2 (22) t=350°C	500	530x8	11	800td>	45,2	

ТС-583.000-41						
Отвод сварной ТС-583.000-42					645	39,3
Отвод сварной ТС-583.000-43		700	720x11	12	1080	76
Отвод сварной ТС-583.000-44				14	740	74,8
Отвод сварной ТС-583.000-45		800	820x11		1230	93,2
Отвод сварной ТС-583.000-46				18	820	117
Отвод с углом $\alpha=22^{\circ}30'$						
Отвод сварной ТС-583.000-47	2,5 (25)	100	108x4	4	305	2,3
Отвод сварной ТС-583.000-48		125	133x4		320	3,1
Отвод сварной ТС-583.000-49		150	159x5	5	330	4,5
Отвод сварной ТС-583.000-50		200	219x7	7	360	9,2
Отвод сварной ТС-583.000-51		250	273x8	8	410	13,9
Отвод сварной ТС-583.000-52		300	325x8		490	18,8
Отвод сварной ТС-583.000-53		350	377x9	9	570	26,8
Отвод сварной ТС-583.000-54		400	426x9		640	33,2
Отвод сварной ТС-583.000-55		500	530x8	8	800	33
Отвод сварной ТС-583.000-56				11	530	44,3
Отвод сварной ТС-583.000-57		600	630x12	12	950	69,5
Отвод сварной ТС-583.000-58					630	64,8
Отвод сварной		700	720x9	9	1080	68,1

ТС-583.000-59						
Отвод сварной ТС-583.000-60				11	720	75
Отвод сварной ТС-583.000-61		800	820x11		1230	107,9
Отвод сварной ТС-583.000-62					820	94,9
Отвод сварной ТС-583.000-63		900	920x14	12	1380	173
Отвод сварной ТС-583.000-64				14	920	147,2
Отвод сварной ТС-583.000-65		1000	1020x14		1530	211,5
Отвод сварной ТС-583.000-66					1020	141,8
Отвод сварной ТС-583.000-67		1200	1220x14		1830	304,8
Отвод сварной ТС-583.000-68				18	1220	261
Отвод сварной ТС-583.000-69		1400	1420x14		2130	530,6
Отвод сварной ТС-583.000-70				22	1420	354,6
Отвод сварной ТС-583.000-71	1,6 (16)	400	426x7	7	640	26
Отвод сварной ТС-583.000-72		500	530x8	8	530	32,6
Отвод сварной ТС-583.000-73		600	630x8		950	46,8
Отвод сварной ТС-583.000-74				10	630	43,6
Отвод сварной ТС-583.000-75		700	720x9	9	1080	68,1
Отвод сварной ТС-583.000-76					720	61,7
Отвод сварной ТС-583.000-77		800	820x9		1230	88,6

Отвод сварной ТС-583.000-78					820	77,8
Отвод сварной ТС-583.000-79		900	920x10	10	1380	123,5
Отвод сварной ТС-583.000-80					920	105,1
Отвод сварной ТС-583.000-81		1000	1020x10		1530	152,4
Отвод сварной ТС-583.000-82					1020	101,7
Отвод сварной ТС-583.000-83		1200	1220x11	11	1830	239,9
Отвод сварной ТС-583.000-84					1220	1608
Отвод сварной ТС-583.000-85		1400	1420x14	14	2130	413
Отвод сварной ТС-583.000-86					1420	276,2
Отвод сварной ТС-583.000-87	2,2 (22)	500	530x8	11	800	44,7
Отвод сварной ТС-583.000-88					530	43,9
Отвод сварной ТС-583.000-89		700	720x11	12	1080	83,2
Отвод сварной ТС-583.000-90				14	720	94,5
Отвод сварной ТС-583.000-91		800	820x11		1230	136,8
Отвод сварной ТС-583.000-92				18	820	152,2
Отвод с углом $\alpha=30^\circ$						
Отвод сварной ТС-583.000-93	2,5 (25)	100	108x4	4	240	2,4
Отвод сварной ТС-583.000-94		125	133x4		255	3,1
Отвод сварной ТС-583.000-95		150	159x5	5	270	4,7

Отвод сварной ТС-583.000-96	200	219x7	7	295	9,7
Отвод сварной ТС-583.000-97	250	273x8	8	410	17,1
Отвод сварной ТС-583.000-98	300	325x8		490	23
Отвод сварной ТС-583.000-99	350	377x8	9	570	25,4
Отвод сварной ТС-583.000-100	400	426x9		640	32,4
Отвод сварной ТС-583.000-101	500	530x8	8	800	44,6
Отвод сварной ТС-583.000-102			11	530	55,3
Отвод сварной ТС-583.000-103	600	630x12	12	950	94,6
Отвод сварной ТС-583.000-104				630	81,8
Отвод сварной ТС-583.000-105	700	720x9	9	1080	92,8
Отвод сварной ТС-583.000-106			11	720	95,2
Отвод сварной ТС-583.000-107	800	820x11		1230	146,8
Отвод сварной ТС-583.000-108				820	98,5
Отвод сварной ТС-583.000-109	900	920x14	12	1380	232,1
Отвод сварной ТС-583.000-110			14	920	154,8
Отвод сварной ТС-583.000-111	1000	1020x14		1530	288,5
Отвод сварной ТС-583.000-112				1020	194,1
Отвод сварной ТС-583.000-113	1200	1220x14		1830	413,4
Отвод сварной			18	1220	356,8

ТС-583.000-114							
Отвод сварной ТС-583.000-115		1400	1420x14		2130	711,4	
Отвод сварной ТС-583.000-116				22	1420	473,3	
Отвод сварной ТС-583.000-117	1,6 (16)	400	426x7	7	640	25,2	
Отвод сварной ТС-583.000-118						425	24,1
Отвод сварной ТС-583.000-119		500	530x8	8	530	40,3	
Отвод сварной ТС-583.000-120		600	630x8		950	63,2	
Отвод сварной ТС-583.000-121				10	630	54,6	
Отвод сварной ТС-583.000-122		700	720x9	9	1080	92,9	
Отвод сварной ТС-583.000-123					720	77,9	
Отвод сварной ТС-583.000-124		800	820x9		1230	120,2	
Отвод сварной ТС-583.000-125					820	80,6	
Отвод сварной ТС-583.000-126		900	920x10	10	1380	166,1	
Отвод сварной ТС-583.000-127					920	111	
Отвод сварной ТС-583.000-128		1000	1020x10		1530	206,4	
Отвод сварной ТС-583.000-129					1020	138,6	
Отвод сварной ТС-583.000-130		1200	1220x11	11	1830	325	
Отвод сварной ТС-583.000-131					1220	218	
Отвод сварной ТС-583.000-132		1400	1420x14	14	2130	558,6	

Отвод сварной ТС-583.000-133					1420	374,6
Отвод сварной ТС-583.000-134	2,2 (22) t=350°C	500	530x8	11	800	61,2
Отвод сварной ТС-583.000-135					530	55,3
Отвод сварной ТС-583.000-136		700	720x11	12	1080	113,1
Отвод сварной ТС-583.000-137				14	720	121,1
Отвод сварной ТС-583.000-138		800	820x11		1230	186,7
Отвод сварной ТС-583.000-139				18	820	161,2
Отводы с углом $\alpha=45^\circ$						
Отвод сварной ТС-583.000-140	2,5 (25)	100	108x4	4	305	3,6
Отвод сварной ТС-583.000-141		125	133x4		320	4,6
Отвод сварной ТС-583.000-142		150	159x5	5	330	7,1
Отвод сварной ТС-583.000-143		200	219x7	7	360	14,6
Отвод сварной ТС-583.000-144		250	273x8	8	410	23
Отвод сварной ТС-583.000-145		300	325x8		490	31,5
Отвод сварной ТС-583.000-146		350	377x9	9	570	46,2
Отвод сварной ТС-583.000-147		400	426x9		640	57,9
Отвод сварной ТС-583.000-148		500	530x8	8	800	66,9
Отвод сварной ТС-583.000-149				11	530	76,3
Отвод сварной ТС-583.000-150		600	630x12	12	950	141,7

Отвод сварной ТС-583.000-151				630	113,9	
Отвод сварной ТС-583.000-152		700	720x9	9	1080	138,2
Отвод сварной ТС-583.000-153				11	720	133,4
Отвод сварной ТС-583.000-154		800	820x11		1230	218,9
Отвод сварной ТС-583.000-155					820	166,9
Отвод сварной ТС-583.000-156		900	920x14	12	1380	346,7
Отвод сварной ТС-583.000-157				14	920	262,3
Отвод сварной ТС-583.000-158		1000	1020x14		1530	431,2
Отвод сварной ТС-583.000-159					1020	289,5
Отвод сварной ТС-583.000-160		1200	1220x14		1830	616,9
Отвод сварной ТС-583.000-161				18	1220	534,2
Отвод сварной ТС-583.000-162		1400	1420x14		2130	1060
Отвод сварной ТС-583.000-163				22	1420	707
Отвод сварной ТС-583.000-164	1,6 (16)	400	426x7	7	640	45,1
Отвод сварной ТС-583.000-165		500	530x8	8	530	55,5
Отвод сварной ТС-583.000-166		600	630x8		950	94,7
Отвод сварной ТС-583.000-167				10	630	75,9
Отвод сварной ТС-583.000-168		700	720x9	9	1080	138,2
Отвод сварной					720	109,3

ТС-583.000-169						
Отвод сварной ТС-583.000-170		800	820x9		1230	179,3
Отвод сварной ТС-583.000-171					820	138,9
Отвод сварной ТС-583.000-172		900	920x10	10	1380	248,1
Отвод сварной ТС-583.000-173					920	188,6
Отвод сварной ТС-583.000-174		1000	1020x10		1530	308,2
Отвод сварной ТС-583.000-175					1020	206,5
Отвод сварной ТС-583.000-176		1200	1220x11	11	1830	484,7
Отвод сварной ТС-583.000-177					1220	325,9
Отвод сварной ТС-583.000-178		1400	1420x14	14	2130	835,7
Отвод сварной ТС-583.000-179					1420	561,9
Отвод сварной ТС-583.000-180	2,2 (22) t=350°C	500	530x8	11	800	92,6
Отвод сварной ТС-583.000-181					530	76,6
Отвод сварной ТС-583.000-182		700	720x11	12	1080	170,4
Отвод сварной ТС-583.000-183				14	720	170,6
Отвод сварной ТС-583.000-184		800	820x11		1230	281,7
Отвод сварной ТС-583.000-185				18	820	279,6
Отвод с углом $\alpha=60^\circ$						
Отвод сварной ТС-583.000-186	2,5 (25)	100	108x4	4	240	3,8
Отвод сварной		125	133x4		255	4,9

ТС-583.000-187					
Отвод сварной ТС-583.000-188	150	159x5	5	270	7,6
Отвод сварной ТС-583.000-189	200	219x7	7	295	15,7
Отвод сварной ТС-583.000-190	250	273x8	8	410	28,8
Отвод сварной ТС-583.000-191	300	325x8		490	39,8
Отвод сварной ТС-583.000-192	350	377x9	9	570	50,8
Отвод сварной ТС-583.000-193	400	426x9		640	64,8
Отвод сварной ТС-583.000-194	500	530x8	8	800	89,2
Отвод сварной ТС-583.000-195			11	530	96,6
Отвод сварной ТС-583.000-196	600	630x12	12	950	189,2
Отвод сварной ТС-583.000-197				630	145,3
Отвод сварной ТС-583.000-198	700	720x9	9	1080	185,6
Отвод сварной ТС-583.000-199			11	720	171,1
Отвод сварной ТС-583.000-200	800	820x11		1230	293,7
Отвод сварной ТС-583.000-201				820	197
Отвод сварной ТС-583.000-202	900	920x14	12	1380	464,7
Отвод сварной ТС-583.000-203			14	920	310,2
Отвод сварной ТС-583.000-204	1000	1020x14		1530	577,1
Отвод сварной ТС-583.000-205				1020	388,2

Отвод сварной ТС-583.000-206		1200	1220x14		1830	826,7
Отвод сварной ТС-583.000-207				18	1220	713,5
Отвод сварной ТС-583.000-208		1400	1420x14		2130	1420,8
Отвод сварной ТС-583.000-209				22	1420	947
Отвод сварной ТС-583.000-210	1,6 (16)	400	426x7	7	640	50,4
Отвод сварной ТС-583.000-211					425	41,1
Отвод сварной ТС-583.000-212		500	530x8	8	530	70,3
Отвод сварной ТС-583.000-213		600	630x8		950	126,5
Отвод сварной ТС-583.000-214				10	630	97
Отвод сварной ТС-583.000-215		700	720x9	9	1080	185,7
Отвод сварной ТС-583.000-216					720	140,1
Отвод сварной ТС-583.000-217		800	820x9		1230	240,5
Отвод сварной ТС-583.000-218					820	161,3
Отвод сварной ТС-583.000-219		900	920x10	10	1380	332,6
Отвод сварной ТС-583.000-220					920	222,8
Отвод сварной ТС-583.000-221		1000	1020x10		1530	412,8
Отвод сварной ТС-583.000-222					1020	277,2
Отвод сварной ТС-583.000-223		1200	1220x11	11	1830	650
Отвод сварной					1220	436,1

ТС-583.000-224							
Отвод сварной ТС-583.000-225		1400	1420x14	14	2130	1117,2	
Отвод сварной ТС-583.000-226					1420	748,8	
Отвод сварной ТС-583.000-227	2,2 (22) t=350°C	500	530x8	11	800	122,5	
Отвод сварной ТС-583.000-228					530	96,6	
Отвод сварной ТС-583.000-229		700	720x11	12	1080	226	
Отвод сварной ТС-583.000-230				14	720	218	
Отвод сварной ТС-583.000-231		800	820x11		1230	373,9	
Отвод сварной ТС-583.000-232				18	820	322,3	
Отводы с углом $\alpha=90^\circ$							
Отвод сварной ТС-583.000-233		2,5 (25)	100	108x4	4	305	6,2
Отвод сварной ТС-583.000-234	125		133x4		320	8,1	
Отвод сварной ТС-583.000-235	150		159x5	5	330	12,3	
Отвод сварной ТС-583.000-236	200		219x7	7	360	25,6	
Отвод сварной ТС-583.000-237	250		273x8	8	410	40,9	
Отвод сварной ТС-583.000-238	300		325x8		490	56,8	
Отвод сварной ТС-583.000-239	350		377x9	9	570	84,3	
Отвод сварной ТС-583.000-240	400		426x9		640	106,6	
Отвод сварной ТС-583.000-241	500		530x8	8	800	134	
Отвод сварной					11	530	138,5

ТС-583.000-242						
Отвод сварной ТС-583.000-243		600	630x12	12	950	283,3
Отвод сварной ТС-583.000-244					630	209,4
Отвод сварной ТС-583.000-245		700	720x9	9	1080	276,4
Отвод сварной ТС-583.000-246				11	720	247,6
Отвод сварной ТС-583.000-247		800	820x11		1230	438
Отвод сварной ТС-583.000-248					820	317,7
Отвод сварной ТС-583.000-249		900	920x14	12	1380	693,4
Отвод сварной ТС-583.000-250				14	920	495,7
Отвод сварной ТС-583.000-251		1000	1020x14		1530	862,5
Отвод сварной ТС-583.000-252					1020	579
Отвод сварной ТС-583.000-253		1200	1220x14		1830	1233,7
Отвод сварной ТС-583.000-254				18	1220	1068,5
Отвод сварной ТС-583.000-255		1400	1420x14		2130	2116,2
Отвод сварной ТС-583.000-256				22	1420	1415,1
Отвод сварной ТС-583.000-257	1,6 (16)	400	426x7	7	640	83
Отвод сварной ТС-583.000-258		500	530x8	8	530	100,7
Отвод сварной ТС-583.000-259		600	630x8		950	189,5
Отвод сварной ТС-583.000-260				10	630	139,6

Отвод сварной ТС-583.000-261		700	720x9	9	1080	276,4
Отвод сварной ТС-583.000-262					720	202,8
Отвод сварной ТС-583.000-263		800	820x9		1230	358,5
Отвод сварной ТС-583.000-264					820	259,9
Отвод сварной ТС-583.000-265		900	920x10	10	1380	494,1
Отвод сварной ТС-583.000-266					920	354,3
Отвод сварной ТС-583.000-267		1000	1020x10		1530	616,3
Отвод сварной ТС-583.000-268					1020	413
Отвод сварной ТС-583.000-269		1200	1220x11	11	1830	969,4
Отвод сварной ТС-583.000-270					1220	651,8
Отвод сварной ТС-583.000-271		1400	1420?14	14	2130	1671,3
Отвод сварной ТС-583.000-272					1420	1123,8
Отвод сварной ТС-583.000-273	2,2 (22) t=350°C	500	530?8	11	800	186,4
Отвод сварной ТС-583.000-274					530	139,9
Отвод сварной ТС-583.000-275		700	720?11	12	1080	342,3
Отвод сварной ТС-583.000-276				14	720	318,4
Отвод сварной ТС-583.000-277		800	820?11		1230	566,3
Отвод сварной ТС-583.000-278				18	820	526,4